



ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ ВОПЛОЩЕНИЯ
ВАШИХ ИДЕЙ!

**МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
НАСТОЛЬНАЯ ПИЛА
DELTAMACHINERY DM-10PRO**



delta-tehno.ru



ОПИСАНИЕ

Многофункциональная настольная пила с модулем кромкооблицовки DELTAMACHINERY DM-10PRO.

НАЗНАЧЕНИЕ


Данная пила применяется для распила материала как вдоль, так и поперек. Эта строительная пила относится к профессиональному оборудованию, в ее конструкции удачно совмещены мощность, надежность, высокая точность, многофункциональность использования, длительный цикл непрерывной работы с мобильностью и удобством работы.

ПРИМЕНЕНИЕ

Идеально подходит для применения в мастерских или на строительной площадке. В сложенном состоянии может поместиться в салоне автомобиля "универсал".

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- простота конструкции
- регулировка вылета пил
- мощная аспирация
- защита пильного диска
- параллельный упор




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Модель	DELTAMACHINERY DM-10PRO
Напряжение, В	220
Мощность основной пилы, кВт	2
Мощность подрезной пилы, кВт	1,2
Встроенный аспирационный модуль, кВт	1,2
Диаметр основной пилы, мм	200
Посадочный размер основной пилы, мм	25,4
Диаметр подрезной пилы, мм	110
Посадочный размер подрезной пилы, мм	20
Максимальная толщина при резке под углом 90°, мм	45
Максимальная толщина при резке под углом 45°, мм	25
Интегрированный кромкооблицовочный модуль	
Мощность, кВт	1,2
Ширина кромочного материала, мм	10-50
Толщина кромочного материала, мм	0,4-3
Регулировка температуры клеевой ванны	
Регулировка скорости подачи кромочного материала	

ТРАНСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Параметр	Значение
Место	1
Габариты в упаковке (станина), мм	1112x850x570
Вес, кг	65
Место	2
Габариты в упаковке (пильный центр), мм	550x400x460
Вес, кг	21,5

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



РАБОЧИЙ СТОЛ ИЗ ШЛИФОВАННОГО МЕТАЛЛА




БЫСТРЫЙ ДОСТУП К ПИЛЬНОМУ БЛОКУ




МЕХАНИЗМ ПОДВИЖНОЙ КАРЕТКИ С НАПРАВЛЯЮЩИМИ И ПОДШИПНИКАМИ



ОСНОВНАЯ И ПОДРЕЗНАЯ ПИЛА



ОТДЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ АСПИРАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ



ПИЛЬНЫЙ БЛОК С РАЗДЕЛЬНЫМИ МОТОРАМИ НА ОСНОВНУЮ И ПОДРЕЗНУЮ ПИЛУ



**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ
СТОЛ С РОЛИКАМИ**



**КРОМКООБЛИЦОВОЧ-
НЫЙ МОДУЛЬ.
ПОЗВОЛЯЕТ ПРИКЛЕ-
ИВАТЬ КРОМКУ
ТОЛЩИНОЙ 0,4–3 ММ,
ШИРИНОЙ 10–55 ММ**



РАССРОЧКА

до 12 мес

длительность
рассрочки

от 10%

первоначальный
взнос

от 100 000₽

стоимость
оборудования



Полностью
онлайн



Рассмотрение
по 2-м документам



Быстрое
оформление



Работаем
по всей России





В цифрах

15⁺
лет

на рынке
оборудования

50⁺
тысяч

оборудованных
производств

20
складов

в крупнейших
городах России,
Казахстана, Беларуси
и стран СНГ

